

PLANTA DE LOCAÇÃO E ESTACAS

LEGENDA PARA ESTACAS


- 92 ESTACAS Ø380
- 14 ESTACAS Ø230

C.A. ---- COTA DE ARRASAMENTO DAS ESTACAS


NOTAS:

- 000(P.A.) DEVERÁ SER DEFINIDO PELO CLIENTE NA OBRA
- AS ESTACAS DEVERÃO TER COMPRIMENTOS E SEÇÕES TRANSVERSAIS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A CAPACIDADE DE CARGA ESPECIFICADA OBSERVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TERRENO CONFORME LAUDO DE SONDAGEM. OS COMPRIMENTOS INDICADOS NA TABELA SÃO MERAMENTE INDICATIVOS E DEVERÃO SER CONFIRMADOS DURANTE A EXECUÇÃO DO ESTACAMENTO.
- PARA EXECUÇÃO DO ESTACAMENTO DEVERÃO SER RESPEITADAS AS CONDIÇÕES CONFORME NBR 6122 PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES.
- AS FUNDAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS POR EMPRESA LEGALMENTE HABILITADA E REGISTRADA NO CREA DEVENDO FORNECER A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DEFINIÇÃO DAS SEÇÃO DAS ESTACAS CONFORME PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DEFINIDOS NA NBR 6122
- COTAS EM MILÍMETROS
- CASO OCORRA QUEBRA DE ESTACA NA OBRA, A ABM.W DEVERÁ SER AVISADA IMEDIATAMENTE PARA QUE POSSA SER DEFINIDA A POSIÇÃO DA NOVA ESTACA.

REV.1-ACRESC. ESTACAS 51A-51B-70A-74A-74B-76A e 78A EM SUBSTITUIÇÃO AS ESTACAS QUEBRADAS - 25/04/2011



DETALHE PARA O ARRASAMENTO DAS ESTACAS



ELEVÇÃO TÍPICA DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO

Atenção! A obra deve ser executada de acordo com o projeto, especificações, memorial descritivo, especificações técnicas, normas técnicas, normas de segurança e gerenciamento.	NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS				
	OBRA: IC4 LOCAL: UNICAMP	CÓDIGO DA OBRA IC4			
ANTONIO BIZELLI MIGLIANO			CREA Nº 61543/D		
NESTA FOLHA	PROJETO PRÉ-EXECUTIVO PLANTAS E CORTES				
CLIENTE	CONSTRUTORA ZANINI		OBRA Nº	DES. Nº	REV.
OBRA	UNICAMP CAMPINAS		01	04	01
LOCAL	CAMPINAS - SP				
DES. JOÃO	DATA 03/02/11	ESC. 1:100	VERIF.	VISTO	