

PAVIMENTO TERREO - MODULAÇÃO ALVENARIAS
escala 1:50

LEGENDA PILARES

- PILAR QUE MORRE
- PILAR QUE PASSA
- PILAR QUE NASCE

NOTAS

1 - Concreto fck >= 25MPa (C25)
2 - Cobrimento mínimo das armaduras:
Vigas = 3cm
Pilares = 3cm
Lajes = 2,5cm
3 - Abatimento (slump) mín.: 6cm
4 - Fator água/cimento máx.: 0,55
5 - As formas devem estar totalmente limpas e saturadas com água antes da concretagem
6 - Dimensões e cotas em cm
bitolas em mm.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
R00	31/08/2009	EMISSÃO INICIAL

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: IMECC - Lanchonete/Restaurante
LOCAL: UNICAMP
CÓDIGO DA OBRA: IMECCRest

CBR - ENGENHARIA S/S LTDA
Rua Botafogo 280, cj. 23-Menino Deus-Porto Alegre-RS
CEP 90130-060 - Tel/Fax (51)3233-3166

Autor(es) do Projeto: Eng. Paulo Loeck
CREA: 35 534- D
DATA
VISTO

REFERÊNCIA: PROJETO EXECUTIVO
PAVIMENTO DO TÉRREO
MODULAÇÃO

DATA: 31/08/2009
DESENHO: ANDREA
ARQUIVO: IMECCrestaurante_EST_PE_ModulaçãoTérreo_DES_R00
ESCALA: INDICADA

ESTR
03/16