



CORTE AA
ESC1:25



CORTE BB
ESC1:25



CORTE CC
ESC1:25

PLANTA DE FORMAS 3º PAVIMENTO – NÍVEL +109,66

ESC1:50

Esc. Plotag.
1:100
A0
841x1189

CORES/TSPD32ANS	
VERMELHO	0,18
AMARELO	0,25
VERDE	0,35
CIAN	0,50
AZUL	0,70
MAGENTA	0,13
BRANCA	0,10

Nº	MODIFICACOES	APROVACAO AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVACAO FDE	DATA	OBSERVACOES	DESENHOS DE REFERENCIA	Nº	APROVACAO FDE	DATA
8										
7										
6									APROVACAO AUTOR DO PROJETO	DATA
5										
4										
3										
2										
1	Substituição dos brises por vigas retangulares		16/07/10							
△										

LEGENDA

- Pilar que nasce neste nível
- Pilar que segue
- Pilar que morre neste nível

NOTAS:

1- Medidas em cm, níveis em m.
2- Concreto para pré-moldados: fck= 40MPa; para concreto moldado no local: fck=25MPa
3- Consumo mínimo de cimento: 300 kg/m3 (para concreto dosado em central), 350kg/m3 (para concreto preparado em obra)
4- Fator água/ cimento máximo: 0,45.
5- Sobrecarga 0,5 nas lajes entre os eixos 1 e 2, 6 e 7: 300 kgf/m2.
6- Os pilares P7, P9 e P9A serão moldados "in loco", após a montagem dos pré moldados.
7- Ver armação dos pilaretes P18 e P19 nas vigas V315 e V316.
8- A laje alveolar deverá ter contra flecha máxima de 3 cm.
9- Sobrecarga total nas lajes entre os eixos 2 e 6: 600 kgf/m2.

O projeto apresentado é o Projeto Básico.
A vencedora da licitação deverá subempreitar a execução das estruturas pré-fabricadas junto à empresa especializada, e esta deverá verificar e ajustar todos os projetos de acordo com seus padrões de fabricação e montagem.
O projeto de fabricação final deverá se basear na arquitetura fornecida e ser apresentado e aprovado pela UNICAMP.

Projetos e Consultoria S/C ltda
((0xx19) 3527 3080 cfp@lorairway.com.br
AV. 844, nº134 - JAPONI AMERICA CEP. 13.506.057 - RIO CLARO - SP
Autor do Projeto
Francisco de Assis e Silva - eng. civil - CREA: 0300198618
Projeto revisado por:

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO
CPO
UNICAMP
R. Bernardo Sayão, 100 – Cid. Universitária "Zeferino Vaz" – Barão Geraldo – Campinas – SP – CEP 13083-866 – Cx. Postal 6168
FONE/FAX: (19) 3521 4105

UNIDADE	COTUCA - NOVA SEDE
ENDEREÇO	RUA CULTO À CIÊNCIA, 177 – BAIRRO BOTA FOGO – CAMPINAS – SP
ARQUIVO DWG	07_PE_eAxo_FD_forma_3pavimento_R0.dwg
OBRA	PADRÃO SANTA EMÍLIA FORNECIDO PELA FDE PROJETO EXECUTIVO - PRÉ MOLDADO
REF.	EST.
FOLHA	05/18 R 00
TÍTULO	FORMA DO 3º PAVIMENTO
PROJETO	ENG. Francisco de Assis e Silva
CREA SP:	0300198618
DESENHO rev. UNICAMP	FEV/2013
DATA	
ESCALA	INDICADA

ESTE PROJETO FOI CEDIDO À UNICAMP PELA FDE, SENDO PORTANTO, VEDADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO, SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA MESMA.