ARMADURA DO CÁLICE – BL2 (2X)

ESC1:25



ARMADURA DO CÁLICE – BL3/4/8 (15x)

ESC1:25



ARMADURA DO CÁLICE – BL5/6/7 (6x)

ESC1:25



BL8 (5X)	N	ø	Q	UNI	TOTAL
	1	12,5	32	242	7744
	2	20	20	212	4240
	3	12,5	12	184	2208
	4	12,5	12	253	3360
	5	12,5	8	225	1800
CÁLICE BL2 (2x)	N	ø	Q	UNI	TOTAL
	1	8	16	240	3840
	2	8	20	132	2640
	3	8	20	152	3040
	4	10	13	505	6565
	5	10	11	525	5775
CÁLICE BL3/4/8 (15x)	N	ø	Q	UNI	TOTAL
	1	8	16	270	4320
	2	8	20	142	2840
	3	8	20	172	3440
	4	10	13	703	9139
	5	10	11	735	8085
CÁLICE BL5/6/7 (6x)	N	ø	Q	UNI	TOTAL
	1	8	16	250	4000
	2	8	20	142	2840
	3	8	20	152	3040
	4	10	13	515	6695
	5	10	11	525	5775

RESUMO DE AÇO CA-50			
ø	COMPR.(M)	PESO/M	TOTAL
6,3	-	0,25	
8,0	2374	0,40	950
10,0	3579	0,63	2255
12,5	741	1,00	741
16,0	-	1,60	
20,0	212	2,50	530
		TOTAL	4476 kg

BL8 (4 est p/70tf) (5x)

ESC1:25



Esc. Plotag.	
1:100	
A0	
841x1189	
CORES/ESPESSURAS	
VERMELHO	0,18
AMARELO	0,25
VERDE	0,35
CIAN	0,50
AZUL	0,70
MAGENTA	0,13
BRANCA	0,10

Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVAÇÃO FDE	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHOS DE REFERENCIA	Nº	APROVAÇÃO FDE	DATA
8										
7										
6									APROVAÇÃO	DATA
5									AUTOR DO PROJETO	
4										
3										
2										
1										
0										

NOTAS:

1– Medidas em cm, bitolas em mm.
2– Concreto para pré–moldados: fck= 40MPa; para concreto moldado no local: fck=25MPa
3– Aço CA50 – fyk=500MPa
4– Cobrimento da armadura: 3cm

O projeto apresentado é o Projeto Básico.
A vencedora da licitação deverá subempreitar a execução das estruturas pré–fabricadas junto à empresa especializada, e esta deverá verificar e ajustar todos os projetos de acordo com seus padrões de fabricação e montagem.
O projeto de fabricação final deverá se basear no arquitetura fornecido e ser apresentado e aprovado pelo UNICAMP.

S.B. SOLUTION
SIGNEI BARNABÉ
ENGº CIVIL
CREA: 0600765298

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO
CPO

R. Bernardo Sayão, 100 – Cid. Universitária "Zeferino Vaz" – Barão Geraldo – Campinas – SP – CEP 13083-896 – Cx. Postal 6168
FONE/FAX: (19) 3521 4100

UNIDADE	COTUCA - NOVA SEDE
ENDEREÇO	RUA CIDTO A CIÊNCIA, 177 – BAIRRO BCTA FOGO – CAMPINAS – SP
ARQUIVO DWG	05_PI_obra_FG_amaçb_bmo2_R0.dwg
OBRA	PADRÃO SANTA EMÍLIA FORNECIDO PELA FDE PROJETO EXECUTIVO - PRÉ MOLDADO
REF.	EST.
FOLHA	15/18 R 00
TÍTULO	ARMAÇÃO DOS BLOCOS 2/2
PROJETO	ENG. SIGNEI BARNABÉ
	CPO
CREA SP:	0600765298
DESENHO REV. UNICAMP	
DATA	FEV/2013
ESCALA	INDICADA

ESTE PROJETO FOI CEDIDO À UNICAMP PELA FDE, SENDO PORTANTO, VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO, SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA MESMA.