


PLANTA DA ESCADA (2x)




NOTAS:

CONJUNTO CORRIMÃO/GUARDA-CORPO:

- MATERIAL: TUBO MECÂNICO DE AÇO GALVANIZADO CONFORME NBR 6591
- TODAS AS PEÇAS TERÃO ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE. PRETO FOSCO
- TODAS AS SOLDAS TERÃO FILETE CONTINUO E SERÃO ESMERILHADAS DE FORMA A FICAREM IMPERCEPTÍVEIS.
- A GERATRIZ SUPERIOR DO CORRIMÃO MAIS ALTO DEVERÁ FICAR A 92cm DE ALTURA DO PISO ADJACENTE, EM TODO SEU CURSO.
- A GERATRIZ SUPERIOR DO CORRIMÃO MAIS BAIXO DEVERÁ FICAR A 70cm DE ALTURA DO PISO ADJACENTE, EM TODO SEU CURSO.
- ATENDERÁ AS NORMAS: NBR 9050/15, NBR 9077/93, NBR 14718


ESC. 1:25

DET. SEÇÃO VERTICAL



ESC. 1:5


DET. ESCADA.- ALTURA DOS CORRIMÃOS, GUARDA-CORPO E E FIXAÇÃO



ESC. 1:25

- NOTAS:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- A ESTABILIDADE DAS PEÇAS É DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.


CORRIMÃO 01 (02 PEÇAS)




VISTA 01

ESC. 1:25

CORRIMÃO 02 (02 PEÇAS)




VISTA 02



VISTA 03


ESC. 1:25

DET. BASE-VISTA FRONTAL




ESC. 1:5

DET. BASE-CORTE HORIZONTAL




ESC. 1:5

DET. PORTA - CASA DE MÁQUINAS (1 UNID.) PORTA - ALMOXARIFADO (2 UNID.)



P1 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA 03 UNIDADES

DET. CAIXILHO - CASA DE MÁQUINAS




CX1 CAIXILHO DE FERRO NA COR BRANCA 01 UNIDADE

TABELA DE PORTAS E CAIXILHOS (VERE FOLHA ARQ. 01)

COD.	LARG.	ALTURA	PEIT.	LOCAL.
P1	0.80	2.15	-	entrada da casa de maq.

COD.	LARG.	ALTURA	PEIT.	LOCAL.
CX1	.80	.60	1.60	casa de maq.

NOTA: - PREVER FUNDO ANTI-FERRUGEM NO CAIXILHO DE FERRO



REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
R00	14/12/2016	Versão Inicial

WORK'S

Assinatura do Projeto Alexandre Teixeira Mendonça Eng. de Proj. do Trabalho Arquiteto e Urbanista	CREA 5060298634 OU A22118-0	DATA VISTO
REFERENCIA Projeto Executivo de PPCI Almoxarifado Central - Unicap Detalhamento caixilhos, escadas e corrimãos	ESCALA 1:25	ARQ 03/03