2a Fase: Não faz parte dessa etapa



NOTAS GERAIS:

AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO DE PVC SOLDÁVEL SERIE A (CLASSE 15) - SALVO OUTRA INDICAÇÃO
AS CONEXÕES TERMINAIS DE LIGAÇÃO COM ENGATE FLEXÍVEL SERÃO DRM (INOX BLINDADA DE 1/4X30CM)
TODAS AS CONEXÕES DE SAÍDA DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC AZUL COM ROSCA E ANEL DE REDIPIO
TODAS AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÃO SER DE PVC BRANCO
TODA A TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA DEVERÁ SER DE PVC ROSCO MARROM



DETALHE GRELHA HEMISFERICA
SEM ESCALA

DETALHE DE COMO CONECTAR O RAMAL DE VENTILAÇÃO AO RAMAL DE ESGOTO



TABELA DE INCLINAÇÕES MÍNIMAS DAS TUBULAÇÕES DAS REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS = 1%

TABELA DE INCLINAÇÕES MÍNIMAS DAS TUBULAÇÕES DAS REDES DE ESGOTO

DIÂMETROS (mm)	INCLINAÇÃO (%)
Ø40 A Ø75	2,0
Ø100 A Ø150	1,0
Ø200 A Ø300	0,75
ACIMA DE Ø300	0,5

LEGENDA:

RSIF	RALO SIFONADO COM GRELHA Ø100xØ150xØ75mm – 5 ENTRADAS DN Ø40mm
CX.SIF	CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA Ø200xØ230xØ75mm – 3 ENTRADAS DN Ø40mm
RSIF LACRADO	RALO SIFONADO COM TAMPA CEGA Ø100xØ150xØ75mm – 5 ENTRADAS DN Ø40mm
RS	RALO SECO COM GRELHA Ø100xØ40mm
	R.G. – REGISTRO DE GAVETA
	R.P. – REGISTRO DE PRESSÃO
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (PVC MARROM)
TV	TUBO VENTILADOR
TQ	TUBO DE QUEDA
AF	PRUMADA DE ÁGUA FRIA
ALIM	TUBO DE ALIMENTAÇÃO CAIXA D'ÁGUA
AP -	PRUMADA DE ÁGUAS PLUVIAIS
INSP -	INSP – INSPEÇÃO
CIE50 -	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO DE 0.50X0.50m
CE50 -	CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 0.50X0.50m

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	01/11/11	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UR BIOMÉDICA

ATENÇÃO: ESTE DESENHO NÃO PODE SER ALTERADO SEM A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
CÓDIGO DA OBRA CPO: CEBempz

BS arquitetura&design
BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA EPP
RUA NICOLA ANGELIM 107 - VALINHOS - SÃO PAULO
FONE: (19) 3849-3000
E-MAIL: bsarq@bsarq.com.br

UNIDADE: CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA
ENDEREÇO: RUA ALEXANDER FLEMING, 100 – CIDADE UNIVERSITÁRIA – BAIRRO SÃO JOÃO – CAMPINAS / SP
ARQUIVO DWG: HIDRO-REV01.DWG

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
REF.: HIDRO

TÍTULO: PROJETO HIDRÁULICO-SANITÁRIO
1ºPAVIMENTO
FOLHA: 02/06-R01

AUTOR (ES) PROJETO: ENTA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
DESENHO:
ESCALA: 1:50