



(tubo em polegada)	(correspondente a) (diâmetro nominal) (polegada)	(correspondente a) (diâmetro nominal) (polegada)	(diâmetro nominal) (mm)	(diâmetro nominal) (mm)
1/2	15	15	20	20
3/4	22	22	25	25
1	28	28	32	32
1 1/4	35	35	40	40
1 1/2	42	42	50	50
2	54	54	63	60
2 1/2	66	73	75	75
3	79	89	90	85
4	104	114	110	110

NOTA:

RESERVAÇÃO PARA CONSIDERAÇÃO PARA O DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO DE CONSUMO = 390 PESSOAS
CONSUMO ADOTADO = 50L/PESSOA/DIA
NORMAS UTILIZADAS:

- NBR 5626 "INSTALAÇÕES PREDIAS DE ÁGUA FRIA"
- NBR 5627 "INSTALAÇÕES PREDIAS DE ÁGUA QUENTE"
- NBR 8160 "SISTEMAS PREDIAS DE ESgoto SANITÁRIO E DRENAÇÃO"
- NBR 10844 "INSTALAÇÕES PREDIAS DE ÁGUA PLUVIAIS"

NOTAS GERAIS:

AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO DE PVC SOLIDAL, SÉRIE A (CLASSE 10) MARROM
AS CONDIÇÕES TÊRMICAS DE LIGADO COM EXATE LEVELER, SERÃO TIPO SNA ROSCA
TODAS AS CONDIÇÕES DE SALVA DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC AZUL, COM ROSCA
AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO DEVERÃO SER DE PVC BRANCO E DE ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC-4

TABELA DE INCLINAÇÕES MÍNIMAS DAS TUBULAÇÕES DAS REDES DE ESgoto	
DIÂMETROS (mm)	INCLINAÇÃO (%)
ø40 A ø75	2,0
ø100 A ø150	1,0
ø200 A ø300	0,75
ACIMA DE ø300	0,5

LEGENDA:

- [illegible]

OBSERVAÇÕES GERAIS



REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

ATENÇÃO

A realização do presente edital é a responsabilidade do interessado, que deverá cumprir todas as condições e prazos estabelecidos. Não se responsabiliza a Comissão Organizadora por eventuais erros de interpretação e omissões.

INSCRIÇÃO

INSTITUTO DE QUÍMICA

CONSTRUÇÃO DO LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

Politécnica de Desenvolvimento Universidade

CPO

ORÇAMENTO

ORÇ. 1

ORÇAMENTO DE PREÇOS

ORÇ. 1

BS
arquitectura&design

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA EPP
RUA NICOLA ANSELMI 157 - VALINHOS - SÃO PAULO
TEL (016) 32362055
E-MAIL: bseng@terra.com.br

[illegible]