ETAPA 02
Urbanização

Edificação
ETAPA 01

Sobe

Sobe

Calçada

Calçada

Calçada

Calçada

Calçada

Área 01

Área 02

Área de Convívio

Circulação Externa

Calçada de interligação entre os blocos

Secretaria Acadêmica 34.40 m²

Secretaria Acadêmica 34.56 m²

Sala Docente 16.13 m²

Sala Docente 16.13 m²

Sala Docente 16.13 m²

Sala Docente 16.13 m²

Circulação 228.12 m²

Sala Docente 16.53 m²

Sala Docente 16.53 m²

WC. Fem. 11.24 m²

WC. Masc. 7.96 m²

Depósito 1.60 m²

Sala Docente 16.53 m²

Sala Docente 16.53 m²

Sala Docente 16.53 m²

Sala Docente 16.53 m²

Sala Docente 16.53 m²

Sala Docente 16.53 m²

Sala Docente 16.53 m²

Sala Docente 16.53 m²

Sala Projetos/ Pesquisa 20.88 m²

Sala Projetos/ Pesquisa 23.93 m²

Sala Projetos/ Pesquisa 21.50 m²

Sala Projetos/ Pesquisa 28.09 m²

Secretaria Acadêmica 37.46 m²

Copa 12.41 m²

Sala Docente 15.96 m²

Sala Docente 15.96 m²

Sala Docente 15.96 m²

Sala Docente 15.96 m²

Sala Docente 15.96 m²

Sala Docente 15.96 m²

Sala Docente 15.96 m²

Sala Docente 15.96 m²

Sala Docente 15.96 m²

Sala Docente 15.96 m²

Colegiados 40.55 m²

Sala de Convívio 43.23 m²

Sala de Micros 8.28 m²

Sala de Rack 7.72 m²

Sala Docente 15.96 m²

Sala Docente 15.96 m²

Sala Docente 15.96 m²

Sala Docente 15.96 m²

Sala Docente 15.96 m²

Sala Docente 15.96 m²

Brise em alumínio pré-pintado fixado em estrutura metálica VER DET. PL.12

unidades condensadoras VRV peso: 950 kg

Descida
Caixa com CAP. e espera para futura interligação com reservatório de reserva de incêndio

Ø52 1/2"

Ø32 1/2"

25.19

41.39

6.45

2.10

6.10

17.23

4.10

CB

NORTE G.

iMPLANTAÇÃO
Escala 1:100

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS	PÓ QUÍMICO SECO ABC	SIST. DE ILUM. DE EMERGÊNCIA	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	ÁGUA PRESSURIZADA 2A		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
	PÓ QUÍMICO SECO 20 BC		BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	ESPUMA MECÂNICA	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
SISTEMAS DE HIDRANTES	BOMBA DE INCÊNDIO		AVISADOR SONORO E VISUAL (C/SIRENE)
	MANGOTINHO		ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E ALARME
	HIDRANTE SIMPLES		CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	HIDRANTE DUPLO		BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)	SISTEMA ELÉTRICO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)
	REGISTRO DE RECALQUE		CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
	RESERVA DE INCÊNDIO		CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
SISTEMA PASSIVO (MEIOS DE ESCAPO)	PORTA CORTA-FOGO P-90	SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	BARRA ANTI-PÂNICO		SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	ELEVADOR SIMPLES	OUTROS	ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO
	CENTRAL DE GLP		ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO
OUTROS	CHUVEIRO AUTOMÁTICO	OUTROS	SUPORTE TUBULAÇÃO
	PROJEÇÃO DO CHUVEIRO AUTOMÁTICO NO PAVIMENTO INFERIOR		DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01	JUN/2018	Reposicionamento da caixa de espera para incêndio

ATENÇÃO
A autenticidade deste projeto deverá ser confirmada junto à Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO) da Prefeitura da Unicamp

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
CPO

UNIDADE: INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
OBRA: REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES
CÓDIGO DA OBRA CPO: IELDocentes

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
ENDEREÇO: RUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ARQUIVO DWG: 01_PCI_EO_IMPLANTAÇÃO_PCI - R1

OBRA: REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES
ETAPA: EXECUTIVO

REF.: HID.

TÍTULO: PCI - IMPLANTAÇÃO

FOLHA: 07/08-R1

AUTOR (ES) PROJETO: ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 060149690

DESENVOLVIMENTO PROJETO:
ENG. GUILHERME LUCAS ALÂNIS - CREA nº 5069838850
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRAMERI - CREA nº 5069870926
ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069766750

REFERÊNCIA (mês/ano/rev.): MAR/2018

ESCALA: INDIC.

LEGENDA
1. TE 90° E # 65 mm
2. REGISTRO ANGULAR # 65 mm
3. NIPLE DUPLO # 65 mm
4. ENGATE RÁPIDO # 40 mm (STORZ)
5. MANGUEIRA DE ALGODÃO REVESTIDA DE BORRACHA, ADUCHADA OU ACONDICIONADA EM ZIGUEZAGUE
6. INSCRIÇÃO C/ INDICAÇÃO DO COMPRIMENTO – 15 m
7. CAIXA
8. CHAVE PARA CONEXÃO (STORZ)
10. ESGUICHO REGULÁVEL # 40 mm

10
1.20m
PISO

OBSERVAÇÃO:
A SINALIZAÇÃO DE SOLO SERÁ PREVISTA QUANDO O HIDRANTE FOR INSTALADO EM GARAGEM, ÁREA DE EMBARCAÇÃO, DEPÓSITO E LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS E DE GRANDE VAREJO.

QUADRO VERMELHO BORDA AMARELA

DETALHE DO QUADRO DE SINALIZAÇÃO

FUNDO VERMELHO DESENHO C/ BORDA AMARELA OU BRANCA

INCÊNDIO

entre 1,20 e 1,60 m

QUADRO VERMELHO BORDA AMARELA

VER DET. DO QUADRO DE SINALIZAÇÃO

LEGENDA
1. DOBRADIÇA
2. FECHADURA TIPO TRINCO DE PRESSÃO P// ABERTURA RÁPIDA
3. ADESIVO C/ LETRAS BRANCAS E FUNDO VERMELHO
4. TAMPA
5. ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
6. ACIONADOR MANUAL DO ALARME. POSSUIRÁ INSCRIÇÃO "ALARME DE INCÊNDIO"

DETALHE DO HIDRANTE DE PAREDE E SINALIZAÇÃO
ESCALA: SEM ESCALA

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.