

PORTÃO - ESCALA 1:25

QUANTITATIVOS PORTÃO

4 barras PERFIS em aço galvanizado de 80x40mm de 3m

6 barras PERFIS de 80x40mm de 1,5m

8 Dobradiças em aço/ferro cromado 4x3"

8 m² de tela de arame ondulada malha 5cm

1 Fechadura de sobrepor p/ portão, com chave tetra, caixa 100mm

* UTILIZAR SOLDA MIG PARA FIXAÇÃO DA TELA JUNTO AOS PERFIS

**AS MEDIDAS DO PORTÃO PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES POR CONTA DOS ELETRODUTOS



CORTE COBERTURA - ESCALA 1:25





TELHAS - ESCALA 1:25

QUANTITATIVOS COBERTURA

4 barras PERFIS em aço galvanizado de 150x50mm de 5,5m

4 barras PERFIS de 150x50mm de 3,5m

3 Telhas de Policarbonato transparente fumê 1,10x6,0m - Espessura de 10mm - ligadas com perfil H



ESTRUTURA METÁLICA - ESCALA 1:25

NOTA: AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS IN LOCO PELOS PROFISSIONAIS QUE FOREM EXECUTAR OS SERVIÇOS.

novaes ENGENHARIA SUSTENTÁVEL

[16] 9.8134.0993 | [16] 3419.0906
adm@novaes.eng.br | comercial@novaes.eng.br
engenharia@novaes.eng.br | Rua São Joaquim, 550
São Carlos / SP| www.novaes.eng.br

Eng. Responsável: Luciano Farias de Novaes
CREA/SP: 5062333333 **ART:** 28027230181546207

solicitante: Universidade Estadual de Campinas

folha 01/01

ELABORAÇÃO PROJETO RETROFIT ELÉTRICO E HIDRÁULICO DA CASA DE BOMBAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DO TEATRO DE ARENA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

PROJETO COBERTURA E PORTÃO DE ACESSO

Desenhista: Gisele Martins

Escala: Indicadas **Arquivo:** Revisão 1

Data maio | 2019