



ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	
01	ESGOTO E VENTILAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES RIGIDOS DE PVC - SÉRIE NORONHA, BRANCO, CONFORME A NBR 5689/89.
02	ESGOTO: TUBOS E CONEXÕES RIGIDOS DE PVC - SÉRIE NORONHA, CONFORME A NBR 5689/89 - PRIMÁRIA E A JUNTAR E A 250MM.
03	ÁGUAS PLUVIAIS: TUBOS E CONEXÕES RIGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR 5689/89 - PARA DIÂMETROS ATÉ 150MM.
04	ÁGUAS PLUVIAIS: TUBOS DE PVC RIGIDO (PVC UNIFLOUT) CONFORME A NBR 7320/89 - PARA DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 200MM.

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ATENÇÃO Este formulário deve ser preenchido e assinado pelo responsável técnico da obra, com a data e o local de emissão.	 COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário		CPO
	UNIDADE: CPO OBRA: Acessibilidade CPO-INCAMP	CÓDIGO DA OBRA: CPO N-PEA-ADM.	

graco
SISTEMAS DE APLICACÃO

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE		CPO		ARQUIVO DNG	
INSCRIÇÃO		AN - OSWALDO CRUZ X RUA BERNARDO SAYÃO - GD/04 UNICAMP/ CAMPUS, DEPARTAMENTO ZEEBIOVA ZEEBIOVA, CAMPINAS, SP		CPO, PEP_H20203-05-AP	
OBJETO		NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE CPO - INCAMP (OS-72) - ETAPA: EXECUTIVO		REF. HID.	
TÍTULO		Redes de Esgoto e Água Pluvial Plantas		FOLHAS 02/04-R0	
AUTOR (S) PROJETO		DESENVOLVIMENTO PROJETO		DESENHO	
ENG. PROJETO: 2007273017154400		ENG. DESENVOLVIMENTO PROJETO: 2007273017154400		ENG. DESENHO: 2007273017154400	
AUTOR (S) DESENHO		AUTOR (S) DESENHO		AUTOR (S) DESENHO	
2007273017154400		2007273017154400		2007273017154400	
				ESCALA 1:50	