


OBSERVAÇÕES - INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA:

- 1 - TUBULAÇÃO DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA;
- 2 - TUBULAÇÕES EMBUTIDAS EM PAREDE DE GESSO, PISO OU ALVENARIA;
- 3 - NOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO, PREVER CONEXÕES COM ROSCA PARA ENCAIXE DAS PEÇAS.

NOTAS:

- 1 - CONFERIR MEDIDAS E NÍVEIS NO LOCAL;
- 2 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE AS ESCALAS;
- 3 - NÃO TIRAR MEDIDAS POR ESCALA;
- 4 - COTAS E NÍVEIS EM METROS, EXCETO QUANDO INDICADO;
- 5 - OBSERVAR MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMO DOCUMENTOS PARTE INTEGRANTE DESTES PROJETOS.



PLANTA ÁGUA FRIA  
ESCALA 1:50

ALTURA DOS PONTOS - ÁGUA FRIA

MC	MICTÓRIO	1,10m
LV	LAVATÓRIO	0,60m
VS	VASO SANITÁRIO	0,33m
PIA	PIA COZINHA	0,60m
DH	DUCHA HIGIÊNICA	0,33m
TL	TORNEIRA DE LIMPEZA	0,60m
TJ	TORNEIRA DE JARDIM	0,60m

ALTURA DOS REGISTROS

RG	REGISTRO DE GAVETA	1,70m
----	--------------------	-------

Legenda das indicações

MC	Mictório
DH	Ducha Higiênica
CH	Chuveiro
LV	Lavatório
RG	Registro de gaveta c/canopia cromada
VS	Vaso Sanitário
AF	Coluna de Água Fria (Distribuição)
TL	Torneira de Lavagem
TJ	Torneira de Jardim

Legenda das tubulações

- Rede de água fria: PVC rígido soldável (marrom)
- Rede de alimentação das colunas: PVC rígido soldável (marrom)

04	Projeto executivo — Correções conforme Ata de Reunião Técnica datada de 02/10/2019	21/10/2019
03	Projeto executivo — Emissão inicial	03/09/2019
02	Anteprojeto — Correções conforme Ata de Reunião Técnica datada de 02/08/2019	13/08/2019
01	Anteprojeto — Correções conforme Ata de Reunião Técnica datada de 26/07/2019	31/07/2019
00	Anteprojeto — Emissão inicial	19/07/2019
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA

**LUCAS TARLAU BALIEIRO**  
**ENGENHARIA**  
Fone: (17) 99744-9432 - E-mail: lucas@lucastarlaubalheiro.com - CNPJ: 30.708.359/0001-89  
Rua Rosalvo Aderaldo, nº 1651 - Sala A - Bairro Santo Afonso - Fernandópolis/SP - CEP 15.001-180

HIDROSSANITÁRIO

FOLHA:  
02 / 03

OBRA:  
REFORMA DA DIRETORIA DE PROJETOS E DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA/PROEC

PROPRIETÁRIO:  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

LOCALIZAÇÃO:  
RUA CÂNDIDO PORTINARI, N° 165 — CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ"  
CAMPINAS/SP

ASSUNTO:  
PROJETO EXECUTIVO — PLANTA DE ÁGUA FRIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS TARLAU BALIEIRO  
ENG. CIVIL — CREA 5069933365

ESCALA:	DATA:	DESENHO:	ESCALA PLOTAGEM:
INDICADA	OUT/2019	ESCRITÓRIO L.T.B.	1:100