

DETALHE WC Mas. (MASCULINO)
Escala 1:25

OBSERVAÇÕES A RESPEITO DO USO DE DIVISÓRIAS TIPO DRYWALL:


- A empresa contratada deverá apresentar solução para reforço na estrutura das divisórias junto de batentes de porta e em faixas indicadas para receber eletrocalhas, comandos, interruptores etc. Esta solução deverá ser apresentada para apreciação e prévia aprovação antes de aplicada.
- Paredes/Divisórias em gesso acartonado estruturado por perfis metálicos conforme referência PLACO/Placostil, Drywall Gypsum ou Equivalente Técnico;
- (RU) Resistente à umidade, (RF) resistente ao fogo, (ST) standard;
- (LR) preenchimento por lã mineral tipo lã-de-rocha, (MD) montante duplo.

LEGENDA E ESPECIFICAÇÃO DE PAREDE EM GESSO ACARTONADO.


- e= 100mm - Parede em gesso acartonado "ST", do piso ao teto (ref. PLACO: 100/70/600-1st15/1st15 - OU E.T.);
- e= 100mm - Parede em gesso acartonado "ST" c/ lã-de-rocha, do piso ao teto (ref. PLACO: 100/70/600-1st15/1st15-LR 1 - OU E.T.);
- e= 100mm - Parede em gesso acartonado "RU", sobre base de alvenaria h=30cm (ref. PLACO: 100/70/600-1ru15/1ru15 - OU E.T.);
- Divisória de MDF, executada junto aos móveis (ver detalhes na folha de marcenaria);

OBSERVAÇÕES:


> E.T. = Equivalente Técnico



CORTE AA
Escala 1:25



CORTE CC
Escala 1:25



DETALHE TABICA

ENCONTRO FORRO E DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO: TODO ENCONTRO ENTRE FORRO E DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO DEVERÁ SE DAR ATRAVÉS DE PERFIL TABICA METÁLICO (ref. GR3 da placa ou equivalente técnico). ESC: 1/20 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS

DETALHE 01

Escala 1:20

LEGENDA ITENS ÁREAS MOLHADAS - BANHEIROS E COPA:

LOUÇAS E INOX:

- 01 - Bacia em louça com caixa acoplada, acabamento branco - Ref. DECA P.380.17 ou Equivalente Técnico;
- 02 - Bacia especial em louça com caixa acoplada para PNE, acabamento branco - Ref. DECA 31.006 ou Equivalente Técnico;
- 03 - Cubo de louça de embutir oval, acabamento branco - Ref. DECA L37.17 48.5x37.5cm ou Equivalente Técnico;
- 04 - Lavatório especial em louça de canto para PNE, acabamento branco - Ref. DECA L76.17 ou Equivalente Técnico;
- 05 - Mictório em louça com sifão integrado, acabamento branco - Ref. DECA M712 ou Equivalente Técnico;
- 06 - Barra de apoio reta horizontal em aço inox, Ø1.1/2" x 80cm - Ref. Levevida ou Equivalente Técnico;
- 07 - Barra de apoio reta horizontal em aço inox, Ø1.1/2" x 70cm - Ref. Levevida ou Equivalente Técnico;
- 08 - Barra de apoio reta vertical em aço inox, Ø1.1/2" x 40cm - Ref. Levevida ou Equivalente Técnico;
- 09 - Barra de apoio reta horizontal em aço inox, Ø1.1/2" x 40cm - Ref. Levevida ou Equivalente Técnico;
- 10 - Cubo de aço inox para pia de cozinha, 400x340x140mm - Ref. Tramontina 94050406 ou Equivalente Técnico;

METAIS:

- 01 - Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, acabamento cromado - Ref. DOCOL Pressmatic Compact 17160606 ou Equivalente Técnico;
- 02 - Torneira de mesa para lavatório PNE, acabamento cromado - Ref. DOCOL Pressmatic Benefit 00490706 ou Equivalente Técnico;
- 03 - Torneira de mesa bica alta para pia de cozinha, acabamento cromado - Ref. DOCOL Triplus 00872606 ou Equivalente Técnico;
- 04 - Ducha higiênica com registro e derivação para instalação junto ao banheiro PNE, acabamento cromado - Ref. DECA 1984C52ACT ou Equivalente Técnico;
- 05 - Válvula de mictório, acabamento cromado - Ref. DOCOL Pressmatic Compact 17010306 ou Equivalente Técnico;
- 06 - Sifão metálico tipo copo para lavatório, acabamento cromado - Ref. DECA 1680.C.100 ou Equivalente Técnico;
- 07 - Sifão metálico tipo copo para pia de cozinha, acabamento cromado - Ref. DECA 1680.C.112 ou Equivalente Técnico;
- 08 - Válvula de escoamento para lavatório, acabamento cromado - Ref. DECA 1601.C ou Equivalente Técnico;
- 09 - Válvula de escoamento para pia de cozinha, acabamento cromado - Ref. DECA 1623.C ou Equivalente Técnico;

ACESSÓRIOS:

- 01 - Dispenser toalheiro em aço com pintura epóxi cor branca - Ref. STAR 70.106, equivalente com o instalado nos banheiros do Centro de Convenções da Unicamp - ou Equivalente Técnico;
- 02 - Dispenser saboneteira em aço inox escovado - Ref. Bobrick B-2111, equivalente com o instalado nos banheiros do Centro de Convenções da Unicamp - ou Equivalente Técnico;
- 03 - Dispenser porta papel-higiênico para rolo em aço com pintura epóxi branca, contendo suporte para cadeado - Ref. Aunimar 105392908, equivalente com o instalado nos banheiros do Centro de Convenções da Unicamp - ou Equivalente Técnico;

| REVISÃO | DESCRIÇÃO | DATA |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 07 | Projeto executivo — Correções conforme Ata de Reunião Técnica datada de 22/01/2020 | 02/02/2020 |
| 06 | Projeto executivo — Correções conforme Ata de Reunião Técnica datada de 16/12/2019 | 26/12/2019 |
| 05 | Projeto executivo — Correções conforme Ata de Reunião Técnica datada de 13/11/2019 | 05/12/2019 |
| 04 | Projeto executivo — Correções conforme Ata de Reunião Técnica datada de 02/10/2019 | 16/10/2019 |
| 03 | Projeto executivo — Emissão inicial | 03/09/2019 |
| 02 | Anteprojeto — Correções conforme Ata de Reunião Técnica datada de 02/08/2019 | 13/08/2019 |
| 01 | Anteprojeto — Correções conforme Ata de Reunião Técnica datada de 26/07/2019 | 31/07/2019 |
| 00 | Anteprojeto — Emissão inicial | 19/07/2019 |



| ARQUITETURA | FOLHA: 07/15 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| OBRA: REFORMA DA DIRETORIA DE PROJETOS E DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA/PROEC | |
| PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | |
| LOCALIZAÇÃO: RUA CÂNDIDO PORTINARI, N° 165 — CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ" CAMPINAS/SP | |
| ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO — DETALHES ÁREAS MOLHADAS — WC MASCULINO | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS TARLAU BALIEIRO ENG. CIVIL — CREA 5069933365 | |
| ESCALA: INDICADA | ESCALA PLOTAGEM: 1:100 |