

[illegible][illegible]

Aplicação de látex acrílico acetinado em me diários sobre sobre massa PVA (paredes internas ou sobre seladora) (paredes externas)	2	Aplicação de látex acrílico acetinado em me diários sobre seladora acrílica (paredes externas) (referência comercial: Cor Brindar, código Duxi 8117/202 - Cor. Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente).
Aplicação de látex acrílico fosco em me diários sobre seladora acrílica (paredes externas) (referência comercial: Cor Brindar, código Duxi 8117/202 - Cor. Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente).	2	Aplicação de látex acrílico fosco em me diários sobre seladora acrílica (paredes externas) (referência comercial: Cor Brindar, código Duxi 8117/202 - Cor. Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente).
Revestimento em porcelanato retangular, medida 30 x 60 cm, assentado em junta pura sobre massa grossa sanduíche até o teto, com rejuntamento em massa de cor Cinza Claro.	2	Revestimento em porcelanato retangular, medida 30 x 60 cm, assentado em junta pura sobre massa grossa sanduíche até o teto, com rejuntamento em massa de cor Cinza Claro.
Aplicação de pintura tipo calcão em 3 demãos, cor branco.	2	Aplicação de pintura tipo calcão em 3 demãos, cor branco.

[illegible]

01	Cobertura em tela metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PIR. Acabamentos e acessórios: espessores entre telas: fixadores autoperfurantes com acabamento aluminado e cabeço em aço inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-1/4"x7/8" na coluna de duas chapas; fitas de vedação utilizadas nos sobreposições transversais e longitudinais; massa polimerizável utilizada nas locais de acabamento como anilhas e encontros especiais. Pintura proveniente de sistema de pintura a pó eletrolítico, com aplicação por pistola, com cor branca na face superior e na cor cinza na face inferior. Referência comercial: Perfil: Eucotec, Bentel ou equivalente Metcra.
02	Estrutura e elementos metálicos das coberturas em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-umidinho e pintura em esmalte sintético acetinado. Referência comercial da tintas cor branca, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Svinil ou equivalente técnico.

[illegible]

Alvenaria Existente	Alvenaria a construir em bloco de concreto	Parede hidráulica (bebedouro) em tijolo maciço	Parede hidráulica (WC) em bloco de vedação 14 cm
---------------------	--	--	--

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".  
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.  
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

02		
----	--	--

01		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

DATE	BY	REMARKS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO

UNICAMP  
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

	CORA: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE	FCMacessib
--	--	------------

---

CRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA

**graco** GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.  
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

**Projeto** / FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643  
 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

---

UNIDADE FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS ARQUIVO DWG

UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

FCM 10 - 11 - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - REF. ARO

OS- 73 - ETAPA: EXECUTIVO

Plantas do Pav. Térreo e 1º Pav.	03/09-R0
----------------------------------	----------

Page 10 of 10

AUTOR (ES) PROJETO	DESENVOLVIMENTO PROJETO	DESENHO	ESCALA
ARQ. CAIO GRACIO H. V. BRAGA - CAU 17.03252-7	ARQ. NORIMA CAPELLO - CAU 17.03848-0	Nova/Reato	1:50
RBT-322410	ARQ. RENATA G. BUFA - CAU 17.04204-7	DATA	11/10/18

		vol. 10/10	
--	--	------------	--